

校舍使用執照上傳說明

校舍耐震資訊網-入口網頁

網址：<http://school.ncree.org.tw/>



校舍耐震資訊網
Information Website for Seismic Assessment
and Retrofit of School Buildings

教育部(局) 擴點學校 學校單位
一般民眾 專業人員 工作團隊

建議使用IE 9.0以上瀏覽器 或 Chrome瀏覽器 © 2009-2013
國家地震工程研究中心 NCREE 老舊校舍補強專案辦公室 All Rights Reserved

NAR Labs
National Applied Research Laboratories

點選學校單位

校舍耐震資訊網-登入網頁

校舍耐震資訊網

Information Website for Seismic Assessment
and Retrofit of School Buildings



教育部(局) | 擴點學校 | **學校單位** | 學術單位 | 專業人員 | 工作團隊

功能選單

最新消息
耐震補強小知識
文件及影片下載
研討會與講習會
相關網站
聯絡我們

學校單位登入

點選學校單位

請輸入帳號及密碼

? 帳號為學校編號，可由此連結「教育部網站」查詢

▲ 為提高安全性，首次登入後請修改密碼

帳號 999999

密碼

登入

輸入帳號與密碼登入

? 專業人員帳號申請表下載

? 忘記帳號或密碼請與相關負責人連絡

建議使用 IE 9.0 或 Chrome 等較新版本之瀏覽器 | ©2009-2014 NCREE 老舊校舍補強專案辦公室 All Rights Reserved.

校舍普查查核

校舍耐震資訊網

Information Website for Seismic Assessment
and Retrofit of School Buildings



首頁 | 編輯個人資料 | 登出

功能選單

最新消息
耐震補強小知識
進度管控 >

校舍基本資料查詢

補強工程校舍
進度填報

文件及影片下載 >
研討會與講習會
相關網站
聯絡我們

開始




您好，歡迎您登入使用校舍耐震資訊網！

請至左方「功能選單」選擇相關功能。

點選『進度管控』→『校舍基本資料查詢』

建議使用IE 9.0以上瀏覽器或Chrome瀏覽器 | © 2009-2013 NCREE 老舊校舍補強專案辦公室 All Rights Reserved.

校舍耐震評估及補強狀況



國家地震工程研究中心 校舍耐震評估及補強狀況



[A區] 學校基本資料^{註1}

點選[B區]校舍清單查看校舍資料

學校編號	999999
機關代碼	000000000Z
學校名稱	國家地震工程研究中心
地址	臺北市辛亥路三段200號
經緯度座標	 119.4997, 23.4858
學校網址	 http://www.ncree.org.tw
聯絡電話	(02)66300888
地區屬性	偏遠地區
學校狀態	使用中
普查校舍數	10 棟



校園平面圖^{註2}

▲ 註1：若資料有誤或缺漏，請於下方意見反應欄提供正確資訊。

▲ 註2：「校園平面圖」中校舍名稱及相對位置係根據「校舍現地普查作業」所收集之資訊建置。

編輯校舍普查資料

檢視校舍補強工程成果彙整表

[B區]校舍清單查詢

[B區] 校舍清單		耐震評估與補強相關紀錄 ^{註4}				執照
校舍普查紀錄 ^{註3}		初步評估	詳細評估	補強設計	補強工程	
1	實驗大樓	興建年代	不詳			
2		主要用途	教學			已拆除
3		樓層數	地上 0 層 地下 0 層			
4		總樓地板面積	地上 0 m ² 地下 0 m ²			
5		使用狀況	使用中			
		使用執照	未上傳	1 東樓 未傳	3 純強樓 未傳	
						產權已移轉或非學校所有
				1 東樓 CDR: 1.000		
						已拆除
				4 中棟 IS: 1.54	5 東樓 未傳	5 東樓 未傳
				6 東樓 1 未傳	6 東樓 1 未傳	6 東樓 1 未傳
8	麥加皇家鐘塔飯店					
						產權已移轉或非學校所有
9	哈里發塔			10 掌控測試 未傳		
10	晴空塔					2000年以後興建

可點選指定校舍進行使用執照上傳。

可查看目前使用執照，
是否有上傳

指向指定校舍後系統
將會彈出校舍基本資
料供使用者查詢

▲ 註3：「校舍普查紀錄」中之校舍名稱，係依據「校舍現地普查作業」所收集之資訊建置。

▲ 註4：「校舍耐震評估與補強相關紀錄」中之校舍名稱，係依據「校舍耐震資訊網」所收集之資訊建置。

▲ 註5：「2000年以後興建」或「其他類校舍」非屬教育部優先補助對象，但學校仍可視需求自行辦理耐震評估及補強。

使用執照上傳介面

功能選單

最新消息
耐震補強小知識
暑期現地記錄
系統管理 >
資料查詢 >
進度管控 >
評估與補強資料上傳 >
評估與補強資料下載 >
補強設計審查會 >
文件及影片下載 >
研討會與講習會
相關網站
聯絡我們

校舍普查資料

普查資料

序號	999999-1	縣市	臺北市
學校名稱	國家地震工程研究中心	校舍名稱	實驗大樓
興建年代	0	使用狀況	使用中
教室間數	0 間	使用人數	0 人
主要用途	教學	校舍類型	一般校舍
校舍長	0 公尺	校舍寬	0 公尺
地上層 總樓地板面積	0 平方公尺	地上樓層數	0 層
地下層 總樓地板面積	0 平方公尺	地下樓層數	0 層
校舍構造別	鋼筋混凝土(RC)		
平面耐震性	雙邊走廊,廊外有柱		
幾何立面規則性	不規則		
使用執照/證照	新增 操作手冊 請上傳完整證號,如87南工局使字0111號、67使字第1111號...等。		
備註	12222222222222 111121		
上傳檔案	• 校舍外觀照片 (999999.1.appearance.1.jpg)		

檔案格式限定PDF或JPG圖檔
檔案大小請勿超過2M

使用執照上傳介面

關閉視窗

使用執照上傳介面-新增(1)

新增使用執照

1. 點選新增
- (1) 使用執照/證照 **新增** 操作手冊
請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號...等。
- (2) 使用執照/證照 **新增** 操作手冊
請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號...等。
輸入使用執照證號 **選擇檔案** 未選擇任何檔案 **確認** **取消**
2. 輸入使用執照號碼
3. 上傳使用執照檔之掃描檔案

*檔案格式限定PDF或JPG圖檔
*檔案大小請勿超過2M

- (3) 使用執照/證照 **新增** 操作手冊
請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號...等。
101店使第0154號 **選擇檔案** 1.pdf **確認** **取消**
4. 點選確認或取消

- (4) 使用執照/證照 **新增** 操作手冊
請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號...等。
101店使第0154號 **使用執照檔案** **編輯** **刪除**

5. 按確認後，系統將會上傳使用者所輸入之使用執照編號與掃描檔案

使用執照上傳介面-新增(2)

新增多筆使用執照

(1)

使用執照/證照	新增 操作手冊		
	請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號..等。		
	101店使第0154號	使用執照檔案	編輯 刪除
	102使第001號	選擇檔案 32-PLus-...ton.png	確認 取消
99使第0124號	選擇檔案 1.pdf	確認 取消	



可依據該棟校舍使用執照情況，新增多筆使用執照資料

(2)

使用執照/證照	新增 操作手冊		
	請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號..等。		
	101店使第0154號	使用執照檔案	編輯 刪除
	102使第001號	使用執照檔案	編輯 刪除
99使第0124號	使用執照檔案	編輯 刪除	



新增完使用執照後

使用執照上傳介面-查詢

[B區] 校舍清單

1. 上傳完畢，須重新整理頁面，將會顯示最新資訊。

校舍普查紀錄註3	初步評估	詳細評估	補強設計	補強工程	使用執照
1 實驗大樓					●
2 興建年代	不詳				
3 主要用途	教學				已拆除
4 樓層數	地上 0 層 地下 0 層				已校舍
5 總樓地板面積	地上 0 m ² 地下 0 m ²				
6 使用狀況	使用中				
7 使用執照	101店使字第00475號 102使字第0001號 99使字第0124號				
8 大地大樓	1 東樓 未傳	1 東樓 CDR: 1.000	3 純強樓 未傳		產權已移轉或非學校所有
9 上海環球金融中心	4 中樓 IS: 1.54	5 東樓 未傳	5 東樓 未傳	5 東樓 未傳	已拆除
10 麥加皇家鐘塔飯店			6 東樓 1 未傳	6 東樓 1 未傳	
11 哈里發塔	10 掌控測試 未傳				產權已移轉或非學校所有
12 晴空塔					2000年以後興建

2. 顯示所上傳使用執照編號

3. 檢視是否有上傳使用執照

▲ 註3：「校舍普查紀錄」中之校舍名稱，係依據「校舍現地普查作業」所收集之資訊建置。

▲ 註4：「校舍耐震評估與補強相關紀錄」中之校舍名稱，係依據「校舍耐震資訊網」所收集之資訊建置。

▲ 註5：「2000年以後興建」或「其他類校舍」非屬教育部優先補助對象，但學校仍可視需求自行辦理耐震評估及補強。

使用執照上傳介面-使用執照編輯

編輯使用執照編碼

(1) 使用執照/證照

新增 操作手冊

請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號..等。

101店使第0154號	使用執照檔案	編輯	刪除
102使第001號	使用執照檔案	編輯	刪除
99使第0124號	使用執照檔案	編輯	刪除

1. 點選「編輯」

(2) 使用執照/證照

新增 操作手冊

請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號..等。

101店使第0153號	使用執照檔案	重新上傳	確認	取消
102使第001號	使用執照檔案		編輯	刪除
99使第0124號	使用執照檔案		編輯	刪除

2. 輸入正確資料後

3. 按確認資料將會進行更新

(3) 使用執照/證照

新增 操作手冊

請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號..等。

101店使第0153號	使用執照檔案	編輯	刪除
102使第001號	使用執照檔案	編輯	刪除
99使第0124號	使用執照檔案	編輯	刪除

4. 更新後正確資料

使用執照上傳介面-重新上傳

編輯使用執照檔案

1. 點選「編輯」

(1) 使用執照/證照

新增 操作手冊	請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號..等。	
101店使第0154號	使用執照檔案	編輯 刪除
102使第001號	使用執照檔案	編輯 刪除
99使第0124號	使用執照檔案	編輯 刪除

(2) 使用執照/證照

新增 操作手冊	請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號..等。	
101店使第0153號	使用執照檔案	重新上傳 確認 取消
102使第001號	使用執照檔案	編輯 刪除
99使第0124號	使用執照檔案	編輯 刪除

2. 點選重新上傳

(3) 使用執照/證照

新增 操作手冊	請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號..等。	
101店使第0153號	選擇檔案 32-Plus...ton.png	確認 編輯 刪除
102使第001號	使用執照檔案	編輯 刪除
99使第0124號	使用執照檔案	編輯 刪除

4. 按確認檔案將會進行更新

3. 選擇正確掃描檔案，進行更新。

(4) 使用執照/證照

新增 操作手冊	請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號..等。	
101店使第0153號	使用執照檔案	編輯 刪除
102使第001號	使用執照檔案	編輯 刪除
99使第0124號	使用執照檔案	編輯 刪除

5. 可以點選圖示查看，鎖上傳之使用執照檔案

使用執照上傳介面-刪除

刪除使用執照

使用執照/證照	新增 操作手冊		
	請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號..等。		
	101店使第0153號	使用執照檔案	編輯 刪除
	102使第001號	使用執照檔案	編輯 刪除
99使第0124號	使用執照檔案	編輯 刪除	



如發現上傳錯誤需刪除資料請點選「刪除」，進行刪除。

*點選刪除後，會將使用執照與使用執照之檔案一併刪除，且無法復原。

使用執照/證照	新增 操作手冊		
	請上傳完整證號，如87南工局使字0111號、67使字第1111號..等。		
	101店使第0153號	使用執照檔案	編輯 刪除
	99使第0124號	使用執照檔案	編輯 刪除

刪除該筆使用執照全部資料。